

I. C. - "S. SATTA- A.FAIS" PERFUGAS  
 Prot. 0002304 del 07/03/2022  
 VI-10 (Uscita)

**DATI GENERALI DELLA PROCEDURA**

<b>Numero Trattativa</b>	2050094
<b>Descrizione</b>	TRATTATIVA DIRETTA MATERIALE TECNICO PON Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"
<b>Tipologia di trattativa</b>	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
<b>Soglia di rilevanza comunitaria</b>	Sotto soglia
<b>Modalità di svolgimento della procedura</b>	Telematica (on line)
<b>Modalità di definizione dell'offerta</b>	Prezzi unitari
<b>CIG</b>	Z56357BCB9
<b>CUP</b>	D99J21007770006
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - SEBASTIANO SATTA - ISTITUTO COMPRESIVO "S.SATTA" PERFUGAS 91021990907 07034 VIA LA MARMORA PERFUGAS (SS)
<b>IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica</b>	UF5LPJ
<b>Punto Ordinante</b>	GIOVANNI CARMELO MARRAS / MRRGNN57L22C613I
<b>Soggetto stipulante</b>	GIOVANNI CARMELO MARRAS / MRRGNN57L22C613I MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE SARDEGNA - ISTITUTI COMPRESIVI - ISTITUTO COMPRESIVO - SEBASTIANO SATTA
<b>Data e ora inizio presentazione offerta</b>	07/03/2022 12:04
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerta</b>	08/03/2022 18:00
<b>Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	30/03/2022 18:00
<b>Ulteriori note</b>	
<b>Bandi / Categorie oggetto della Trattativa</b>	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)
<b>Fornitore</b>	T.E.S. TECNO ELETTRONICA SARDA DI ADRIANO CAU
<b>Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta</b>	Non specificato
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura
<b>Dati di Consegna</b>	VIA LAMARMORA SNC PERFUGAS - 07034 (SS) SARDEGNA
<b>Dati e Aliquote di Fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA LAMARMORA SNC PERFUGAS - 07034 (SS) SARDEGNA

**SCHEDA TECNICA 1 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cavi telefonici
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	UTP88
3	*NOME COMMERCIALE DEL CAVO TELEFONICO	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT CAVO UTP
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT MATASSA CAVO UTP 1140 METRI
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipologia	Tecnico	Valore minimo ammesso	CAVO UTP
9	Spina (lato borchia)	Tecnico	Nessuna regola	
10	Lunghezza [cm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	1140

**SCHEDA TECNICA 2 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Dispositivi di Backup
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BK8
3	*NOME COMMERCIALE DEL DISPOSITIVO DI BACKUP	Tecnico	Valore minimo ammesso	BK8
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	DISPOSITIVO DI PILOTAGGIO 2 HD ESTERNI USB CON SOFTWARE DI BACKUP
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	TAPE DRIVE ESTERNO
9	Capacità di memorizzazione per singolo supporto magnetico in modalità non compressa [GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	250
10	Alloggiamenti per supporti magnetici (slot) [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipo di supporto magnetico utilizzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA
12	Tipo di unità a nastro utilizzata	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA
13	Unità a nastro installabili (max) [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Unità a nastro preinstallate in configurazione [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
15	Tecnologia	Tecnico	Nessuna regola	
16	Dispositivo di riconoscimento automatico dell'etichetta del supporto magnetico	Tecnico	Nessuna regola	
17	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB
18	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	USB

**SCHEDA TECNICA 3 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Bretelle in rame
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BRE88
3	*NOME COMMERCIALE DELLA BRETELLA IN RAME	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT BRETELLA
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT 150 CAVI PERMUTAZIONE
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Calibro conduttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	24 AWG

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
9	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	GIALLO
10	Lunghezza bretella	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
11	Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
12	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	UTP
13	Tipo di connettore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RJ45
14	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	BRETELLA IN RAME IN CAT6
15	Tipo di guaina	Tecnico	Valore minimo ammesso	PL

#### SCHEDA TECNICA 4 DI 8

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Server
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	MIS8
3	*NOME COMMERCIALE DEL SERVER	Tecnico	Valore minimo ammesso	SERVER 8
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT N. 5 MICROSTAR INTERNET SERVER - FIREWALL - FILTRAGGIO RETI - GESTIONE UTENTI
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	SERVER DESKSIDE
9	Processore utilizzato	Tecnico	Valore minimo ammesso	INTEL
10	Memoria RAM [MB o GB]	Tecnico	Valore minimo ammesso	8
11	Altezza [Unità standard da rack, U]	Tecnico	Nessuna regola	
12	Alloggiamenti (slot) per inserimento di Server Blade	Tecnico	Nessuna regola	
13	Server Blade forniti con lo chassis	Tecnico	Nessuna regola	

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
14	Processori installabili	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
15	Processori installati	Tecnico	Valore minimo ammesso	1
16	Sistema Operativo	Tecnico	Nessuna regola	
17	Quantità Hard Disk installabili	Tecnico	Nessuna regola	
18	Quantità Hard Disk installati	Tecnico	Nessuna regola	
19	Capacità Hard Disk installati [GB o TB]	Tecnico	Nessuna regola	
20	Tipologia di Benchmark prestazionale	Tecnico	Nessuna regola	
21	Valore di Benchmark	Tecnico	Nessuna regola	
22	Benchmark SpecPower ssj2008	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA

**SCHEDA TECNICA 5 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Kit connettorizzazione rame
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	TUBO88
3	*NOME COMMERCIALE DEL KIT CONNETTORIZZAZIONE RAME	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT CANALE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT CANALI X CABLAGGIO
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Materiale guaina costituente il manico dell'utensile	Tecnico	Nessuna regola	
9	Metallo-lega costituente la parte operante utensile	Tecnico	Nessuna regola	
10	Tipologia di cavo sul quale sia utilizzabile	Tecnico	Nessuna regola	
11	Tipologia di connettore accolto	Tecnico	Nessuna regola	

**SCHEDA TECNICA 6 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Pannelli di permutazione
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PATCH88
3	*NOME COMMERCIALE DEL PANNELLO DI PERMUTAZIONE	Tecnico	Valore minimo ammesso	PANNELLO PERMUTAZIONE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT 3 PANNELLO PERMUTAZIONE 24 PORTE
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Anelli passacavo integrati	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTI
9	Montaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	RACK 19 STD
10	Porte [numero]	Tecnico	Valore minimo ammesso	24
11	Precablatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
12	Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	ASSENTE
13	Standard rispettato	Tecnico	Valore minimo ammesso	NA
14	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	RJ45 CAT6

**SCHEDA TECNICA 7 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Frutti per cablaggio in rame
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	PDL88
3	*NOME COMMERCIALE DEL FRUTTO PER	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT PUNTO RETE

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
3	CABLAGGIO IN RAME	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT PUNTO RETE
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT COMPLETO PER 30 PUNTI RETE
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Colore	Tecnico	Valore minimo ammesso	BIANCO
9	Modalità di attestazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	AUTO
10	Schermatura	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
11	Standard di connessione	Tecnico	Valore minimo ammesso	UTP
12	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	FRUTTO RJ45 CAT6

**SCHEDA TECNICA 8 DI 8**

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Armadi Rack 19" e accessori per Rack 19"
<b>Quantità</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	MICROSTAR
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	RACK88
3	*Nome commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT 3 RACK
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	KIT 3 RACK PER CABLAGGIO RETI
7	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
8	Tipo dispositivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	ARMADIO RACK 19
9	Altezza [Unità standard da rack, U]	Tecnico	Valore minimo ammesso	VARIE
10	Profondità utile (max)	Tecnico	Valore minimo ammesso	VARIE
11	Descrizione accessorio	Tecnico	Nessuna regola	

**DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA**

Nessun documento allegato alla Trattativa

**RICHIESTE AL FORNITORE**

Nessun documento richiesto ai partecipanti